

<D42465>INJECT>MESA>AR19-81

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

WWW W W WWW WWWWW WWW WWWWW  
W WW W W W W W W  
W W W W W W W W W  
W W W W W W WWW W W  
W W W W W W W W W W  
WWW W W W WWW WWW W

WWW WWW W WWW WWW WWW  
W W W W W W W W W W  
W W W W W W W W W W  
WWW WWW W WWW WWW WWW W  
W W W W W W W W W W  
W W W W W W W W W W  
W W W W WWW WWW WWW WWW

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Label: PRT046 -form

Pathname: <D42465>INJECT>MESA>AR19-81  
File last modified: 84-07-06.11:14:20.Fri

Spooled: 84-07-06.11:21:40.Fri [Spooler rev 19.1.]  
Started: 84-07-06.11:20:16.Fri ON: PRO BY: PRO

MESA-19#8 INJ 6-20-84 FILE:I19-8.D

MESA-19#8 INJ 6-20-84 FILE:I19-8.D

MASS OF ELEMENT INJECTED OR RECOVERED  
(AREA UNDER CONC. VS. TIME CURVE)  
\*\*\*\*\* 3

ELEMENT: B ( 16 NO. SAMPLES)

INJECTION CONCENTRATION (AVERAGE): .00000E 00 (MG/L)  
BACKGROUND CONCENTRATION (AVERAGE): .00000E 00 (MG/L)

SAMPLE NO.	CONC. (MG/L)	TIME RELATIVE (HR)	AREA CUM. (MG*HR/L)	FLOW RATE (GAL/MIN)	MASS TRACER (KG)	VOL. SOL. BACKFLOWED (LITERS)	FRACTION INJECTED WATER
1	FAK2	1.4000	0.000	0.0000E 00	482.00	0.0000E 00	1.000000
2	A305	1.4000	1.067	0.1493E 01	482.00	0.1634E 00	1.000000
3	A306	1.4000	1.750	0.2450E 01	482.00	0.2681E 00	1.000000
4	A307	1.4000	1.783	0.2497E 01	482.00	0.2732E 00	1.000000
5	A308	4910.0000	1.817	0.8435E 02	482.00	0.9231E 01	1.000000
6	A309	8580.0000	1.850	0.3092E 03	482.00	0.3384E 02	1.000000
7	A310	9270.0000	1.883	0.6067E 03	482.00	0.6639E 02	1.000000
8	A311	1950.0000	1.917	0.7937E 03	482.00	0.8686E 02	1.000000
9	A312	460.0000	1.950	0.8339E 03	482.00	0.9126E 02	1.000000
10	A314	38.8000	2.017	0.8505E 03	482.00	0.9308E 02	1.000000
11	A315	28.5000	2.050	0.8516E 03	482.00	0.9320E 02	1.000000
12	A316	16.8000	2.117	0.8531E 03	482.00	0.9336E 02	1.000000
13	A319	3.5000	2.983	0.8619E 03	482.00	0.9433E 02	1.000000
14	A321	2.1000	5.983	0.8703E 03	482.00	0.9525E 02	1.000000
15	A322	2.0000	6.983	0.8724E 03	482.00	0.9547E 02	1.000000
16	FAK2	2.0000	7.233	0.8729E 03	482.00	0.9552E 02	1.000000

ELEMENT: CL ( 20 NO. SAMPLES)

